

Yangi L9 Livis

1 299 900 000 so’m

O‘lchamlar	
Uzunligi / Kengligi / Balandligi	5 255 mm. / 2 000 mm. / 1 810 mm.
G‘ildirak bazasi	3 125 mm.
O‘rindiqlar soni	6
O‘rindiqlar joylashuvi	Uch qatorli o‘rindiqlar, 2+2+2

Kafolat shartlari	
Avtomobilga kafolat	3 yil / 100 000 km
Tortuvchi batareyaga kafolat	8 yil / 160 000 km
Elektr yuritma komponentlariga kafolat	8 yil / 160 000 km
Kuzov teshilib zanglashiga kafolat	6 yil / 100 000 km

Ketma-ket gibrid platforma (REEV)

Tortuvchi batareya turi	Litiyli, 5C ultra tez zaryadlashni qo'llaydi; ishlab chiqaruvchi CATL™
Tortuvchi batareya sig'imi	72,7 kVt·soat
Tortuvchi batareyani sovutish tizimi	Suyuqlikli sovutish
Ichki yonuv dvigateli-generator turi	1,5 litrli turbolangan benzinli 4 silindrli dvigatel, 3-avlod, o'z ishlanmasi
Yoqilg'i sarfi (aralash)	6,6 l/100 km
Yoqilg'i baki sig'imi	60 l
Yoqilg'i	Benzin, oktan soni 95 dan past emas
Ekologik standart	Yevro VI-B
Energiya rejimlari	Elektrotortuv ustuvorligi, Dvigatel ustuvorligi, Gibrid rejim
Teskari zaryadlash funksiyasi (V2L)	3,5 kVt

Quvvat qurilmasi

Yuritma turi	Ikkita elektrodvigatelli intellektual to'liq yuritma
Maksimal quvvat	420 kVt (571 o.k.)
Maksimal burovchi moment	710 N·m
0–100 km/soat tezlanish	4,9 s.
Maksimal tezlik	200 km/soat (elektron cheklangan)
WLTC sikli bo'yicha elektrotortuvda yurish zaxirasi*	350 km
WLTC sikli bo'yicha aralash yurish zaxirasi*	1 370 km
Haydash rejimlari	Eko, Komfort, Sport, Sport+
Rekuperatsiya rejimlari	Komfort, Standart, Maksimum

Yurish qismi

Faol osma turi	800 voltli faol pnevmatik
Har bir g'ildirak uchun mustaqil 800 V gidronasos	•
Pnevmoballonlar	•
Ikki klapanli CDC amortizatorlari	•
Old osma	Ikki yelkali
Orqa osma	Besh yelkali
Osma balandligi sozlamalari	Past, Standart, Baland
Osma rejimlari	Komfort, Standart, Sport
Elektron rul boshqaruvi (Steer-by-Wire)	•
Orqa g'ildiraklarni burish	•
Tormoz tizimi	EHB elektrogidravlik tormoz tizimi
Osma funksiyalari	
Qiyshayishlarni faol bostirish / notekisliklarni silliqlash	•
Tezlikka qarab klirensni avtomatik sozlash	•
Qulay o'tirish va tushish	•
Yukxonani qulay yuklash	•
To'xtaganda kuzovni tekislash	•

Intellektual haydovchi yordami

Intellektual haydovchi yordami apparat platformasi

Protsessor	Haydovchi yordami chipseti M100x2 (2560 TOPS)
Yuqori tezlikli xotira	80 GB
Ichki xotira	384 GB
Lidar	
Old lidar	Yuqori unumdor ATL-P lidari
Yon lidar	O'zgaruvchan fokus masofali 2 ta qattiq jismli yon lidar
Orqa lidar	Qattiq jismli, o'zgaruvchan fokus masofali
Yaqin masofada aniqlash tizimi (UWB)	10 ta yuqori aniqlikdagi yaqin masofali UWB-radar
Old millimetrli radar	•

360° aylana ko'rish tizimi

Old kamera	8 MP ×2
Yon kamera	8 MP ×4
Orqa kamera	8 MP ×1
360° aylana ko'rish kamerasi	3 MP ×4
Rul g'ildiragidagi vibratsion ogohlantirish	•
Haydovchi diqqatini nazorat qilish tizimi	•

Intellektual salon platformasi

Protsessor	Flagman Qualcomm Snapdragon® 8797 Elite
Yuqori tezlikli xotira	48 GB
Ichki xotira	256 GB
eSIM bilan yuqori tezlikli aloqa tizimi	•
Shovqinni bostiruvchi mikrofonlar	6
Salon datchiklari	Infraqizil datchikli RGB kuzatuv moduli
Panoramali old displey 6K 29" + 2-qator displeyi 4K 21"	•
Ekranni simsiz dublyaj qilish	•
Yuqori aniqlikdagi HUD proyeksion displeyi	•

ASTER.UZ - O'zbekistondagi rasmiy diler

+998 (55) 516-77-73 www.li-aster.uz

Yangi L9 Livis

livis

Salon qulayligi va texnologiyalari

Birinchi qator o‘rindiqlari

- Haydovchi va yo‘lovchi o‘rindiqlari vaznsizlik rejimi bilan
- Elektr yuritmali va 4 yo‘nalishda sozlanadigan ottomanlar
- Rombsimon tikuvli va qo‘sh chokli Nappa terisi
- Ko‘p qatlamli to‘ldirgichli qulay o‘rindiqlar
- O‘rindiqlarni shamollatish / isitish va 18 nuqtali issiq toshlar bilan massaj
- Balandligi sozlanadigan va isitiladigan yumshoq teridan qulay bosh tayanchlar
- Old yo‘lovchi o‘rindig‘i holatini boshqarish

Ikkinchi qator o‘rindiqlari

- Vaznsizlik rejimli va o‘rnatilgan xavfsizlik kamarlari bilan o‘rindiqlar
- Elektr yuritmali, isitiladigan va o‘rnatilgan stakan tutqichli yumshoq teridan o‘z-o‘zini tekislovchi tirsakqo‘yilar
- Elektr yuritmali va 4 yo‘nalishda sozlanadigan ottomanlar
- Rombsimon tikuvli va qo‘sh chokli Nappa terisi
- Ko‘p qatlamli to‘ldirgichli qulay o‘rindiqlar
- Balandligi sozlanadigan yumshoq teridan bosh tayanchlar
- O‘rindiqlarni shamollatish / isitish va 18 nuqtali issiq toshlar bilan massaj
- Kattalashtirilgan yig‘iladigan stolchalar

Uchinchi qator o‘rindiqlari

- Ko‘p qatlamli to‘ldirgichli qulay o‘rindiqlar
- Suyanchiq / o‘rindiq yostig‘i hududida isitish
- Elektr yuritmali o‘rindiqlarni bir bosishda yig‘ish va egilish burchagini elektr sozlash
- O‘rindiq holatini elektr yuritma bilan bir bosishda tiklash

Qurilmalarni zaryadlash

- Birinchi qatorning ikki seksiyali simsiz zaryadlagichi (50 Vt, havo sovutishli)
- Birinchi qator uchun USB-C port (15 Vt / 67 Vt)
- Ikkinchi qator uchun USB-C port (67 Vt)
- Uchinchi qator USB-C porti (27 Vt)
- 220 V rozetkalar yukxonada / salonning orqa qismida
- 12 V rozetkalar yukxonada / salonning old qismida

Salon materiallari

- Premium zamshadan shift
- Nappa terisi bilan bezatilgan rul g‘ildiragi
- Kumush qoplamali akustik ko‘p qatlamli old oyna
- Allergiyadan himoya bo‘yicha OEKO-TEX® sertifikati
- Akustik ko‘p qatlamli yon oynalar
- Momiq gilamchalar
- Tabiiy yog‘ochdan bezak qoplamalar

Salon komfort konfiguratsiyasi

- Salonning uch darajali atmosfera yoritilishi (bezak qoplamalar, panoramali tomning orqa qismi, salonning pastki darajasi)
- LED sensorli o‘qish chirog‘i
- Birinchi qator uchun kattalashtirilgan kosmetik oyna
- Ikkinchi qator uchun ikkita kosmetik oyna
- Ikkinchi qator yon oynalarining elektr yuritmali quyoshdan himoya pardalari
- Ikki seksiyali panoramali tomning akustik va issiqlik izolyatsiyalovchi ko‘p qatlamli oynalari
- O‘rnatilgan videoregistrator
- Elektron to‘xtash tormozi (EPB)
- Muzlatish, sovutish va isitish rejimli 10 litrlik muzlatgich
- Dvigatel-generator shovqinini kamaytirish tizimi (EOC)
- 4 ta mikrofonli yo‘l shovqinini faol bostirish tizimi (RNC)
- 7 zonali intellektual 3D iqlim-nazorat
- Uchinchi qatorning mustaqil iqlim zonasi
- Konditsioner tizimining issiqlik nasosi
- Antibakterial himoyali, mog‘or va chang oqadan himoyalovchi CN95 konditsioner filtri
- PM2.5 muallaq zarralar monitoringi
- Havo sifatini avtomatik nazorat qilish (AQS)
- CO_2 konsentratsiyasi datchigi

Yangi darajadagi texnologiklik

Qulaylik funksiyalari

- Smartfondagi Bluetooth-kalit, mobil ilova orqali boshqarish

Raqamli UWB kalit

- Mexanik favqulodda kalit
- Ochiq turdagi tashqi eshik dastalari (elektromexanik xavfsizlik tizimi)
- Elektr yuritmali eshiklarni ichkaridan ochish tugmalari
- Eshiklarning ichki mexanik dastalari
- Elektr yuritmali, eshik yopgichli va sig‘imli datchiklar asosidagi qisilishdan himoyali eshiklar
- Elektr sozlanadigan va isitiladigan rul g‘ildiragi
- Yukxona eshigining elektr yuritmasi
- Isitish, elektr sozlash, xotira va ko‘r zonalar nazoratiga ega tashqi orqa ko‘rinish oynalari
- Yuqori aniqlikdagi (Ultra HD) va yaltiramaydigan qoplamali oqimli salon orqa ko‘rinish oynasi
- 360 HD panoramali ko‘rinish (shaffof shassi bilan)

Tashqi yoritish va jihozlar

- Old va orqa optika uch rangli halqasimon LED yoritilishi bilan
- Faralar darajasini adaptiv sozlash
- Matritsali adaptiv faralar
- Uzoq va yaqin yorug‘likni avtomatik almashtirish
- Eshiklar ochilganda o‘tirish zonasining LED salomlashish yoritilishi
- Past tezlikda burilishlarning LED yoritilishi
- Intellektual haydashning LED indikatori
- LED yon gabarit chiroqlari
- Tomga yuk tashuvchi o‘rnatish uchun tayyorgarlik
- Radiator panjarasining faol jalyuzilari
- Elektr kompressor va asboblar to‘plami

Premium audiotizim

- Pristine Halo Theater 9.3.6 premium audiotizimi, maksimal quvvati 5440 Vt.
- 33 ta dinamik (salonda 29 ta dinamik, bosh tayanchlarda 4 ta fazoviy audio-dinamik kapsula Livis Pods)
- Tovush, tasvir va faol osma sinxronizatsiyali immersiv 5D effekt
- 96 kHz / 32 bit audioni to‘liq dekodlash
- Old va orqa qismda mustaqil immersiv tovush zonalari

Saqlash tizimlari

- Birinchi / uchinchi qator stakan tutqichlari
- Asboblar panelidagi magnitli mahkamlash nuqtalari
- Ikkinchi qatorda aksessuarlarni mahkamlash uchun elektr yo‘naltiruvchilar
- Birinchi qator konsoli ostidagi saqlash bo‘limi
- Old yo‘lovchining elektr yuritmali qo‘lqop qutisi

Faol xavfsizlik

Parkovka yordamchisi

- Intellektual parkovka yordam tizimi
- Parkovkadan chiqishda intellektual yordam tizimi
- Ixtiyoriy ko‘rsatilgan joyda parkovka qilish tizimi
- Mobil telefondan chiqishni boshqarish

Adaptiv kruiz-nazorat

- Qatnov yo‘lagi markazida ushlab turish
- Qatnov yo‘lagining virtual chiziqlarini hosil qilish
- Burilish ko‘rsatkichi signali bo‘yicha qayta qurishni boshlash
- Qatnov yo‘lagida favqulodda ushlab turish (ELK)
- Qatnov yo‘lagidan chiqib ketishning oldini olish (LDP)
- Oldinga/orqaga xato tezlanishning oldini olish (MAI/RMAI)
- Frontal to‘qnashuv haqida ogohlantirish (FCW)
- Eshik ochilishi haqida ogohlantirish (DOW)
- Yon shamolda yordam tizimi (SWA)

Xavfsizlik funksiyalari

- ERA-GLONASS
- Birinchi qatorning adaptiv old xavfsizlik yostiqlari
- Birinchi qatorning ikki kamerali markaziy xavfsizlik yostig‘i
- Ikkinchi qatorning yon xavfsizlik yostiqlari
- Barcha o‘rindiq qatorlari uchun yon xavfsizlik pardalari
- Birinchi / ikkinchi qatorning adaptiv cheklovli (ABTS) pirotexnik xavfsizlik kamarlari
- Ikkinchi / uchinchi qator ISOFIX mahkamlagichlari
- Bolalardan himoya qiluvchi kompleks bloklash tizimi
- O‘g‘rilikka qarshi signalizatsiya (mobil ilova orqali xabarnomalar bilan)
- Quvvat qurilmasining elektron o‘g‘rilikka qarshi tizimi

Yandex.Avto xizmatlari

Yandex Xaritalar, Kinopoisk kontenti bilan Yandex Video, Yandex Kitoblar kutubxonasiga kirish imkoniyatli Yandex Musiqa va Yandex Zapravki — bularning barchasi allaqachon sizning L9 Livis avtomobilingiz ichida



ASTER.UZ - O’zbekistondagi rasmiy diler

+998 (55) 516-77-73 www.li-aster.uz

L9 Livis eksklyuziv kuzov ranglari*



Truffle Gold+Titanium gold



Green+Titanium gold



Black+Titanium gold



Purple+Titanium gold

Kuzov ranglari



Truffle Gold



Black



Titanium Gold



White



Sterling grey

G‘ildirak disklari



Bronza purkalgan to‘q kulrang g‘ildirak disklari

Zaryad stansiyasi

IP55 himoya darajasi tufayli stansiya chang va suvga chidamli bo‘lib, uning chidamliligini oshiradi. Qulayligingizni oshirish uchun stansiya zaryadlash seansini tungi vaqtga rejalashtirish imkonini beradi.

220 V quvvat manbai, bir fazali (maishiy elektr tarmog‘iga statsionar ulanish)

7 kVt AC



Interyer

Coffee-Brown

Brown-White

Green-White

Ixtiyoriy jihozlar*

2- va 3-qator oynalarining elektroxrom qorong‘ilashtirilishi



Elektr yuritmali yon pog‘onalar



Elektr tirkash qurilmasi

